



H5

КОМПЬЮТЕРИЗОВАННАЯ СИНХРОННАЯ ТЯЖЕЛАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА

Содержание

1. Правила наименования
2. Обзор изделия
3. Технические параметры
4. Характеристики изделия

1. Правила наименования

Правила кодирования

H5	—	CQ
Главная модель	Основные характеристики	Распознавание функций

Тип машины	Main Model
Ручная машина	H1
Машина с прямым приводом	H3
Компьютеризированная машина	

Примечание. Механическую машину прекратят выпускать, основная модель - H1, и замена изделия не планируется;

Для машин с прямым приводом существует меньше возможностей замены, и для последующих моделей можно использовать H2 или H4.

Новым поколением компьютерной версии являются, например, H6 / H7 / H8;

Распознавание функций:

Распознавание функций серии H:			
C	Китайский челнок	-3	Авто триммер , авто обратная строчка , авто натяжение
Q	Qi xing контроллер	-4	Авто триммер , авто обратный стежок , натяжение, авто подъемник лапки
Z	Zowbow контроллер	-5	Авто обрезка, авто обратная строчка, авто натяжение, авто ослабление, авто подъемник прижимной лапки
B	Powermax контроллер	-12	Калибр иглы 12 мм
-2	Двойная игла	ZD	Амортизаторы сиденья
XB	Сумка	ST	Перчатки
ZY		K	Боковой нож (не подтверждено)
слева направо: CQZBZDSTXBZYK-2-3-4-5-12			

2. Обзор изделия

Компьютеризированная синхронная машина для тяжелых условий эксплуатации серии H5 не только объединяет фирменный сервисный ген Jack, такой как одновальная трансмиссия и однокнопочное восстановление, но также обладает характеристиками стойкости к толстым и сильным масляным пятнам.

Основные параметры	
Макс. скорость шитья	2200 об. в мин.
Мощность мотора	750W
Калибр иглы	1-8mm
Высота прижимной лапки	портативная 7.5mm/с управлением коленом 16mm
Тип иглы	DPx17 #23
Размеры	725x285x580
Вес	40.5/43



2. Обзор изделия - Применимые швейные изделия

Подходит для пошива таких изделий, как подушки сидений, сумки, вращающиеся стулья, тапочки, домашний текстиль, головные уборы и т. д.

Подходит для шитья: кожи, холста, джинсовой ткани, нетканых материалов и т. д.

Сумки



Авто сиденья



Вращающиеся
кресла



Перчатки



3. Обзор изделия - Технические параметры

Тип машины	Применение	Тип иглы	Кол-во нитей	Длина Стежка (мм)	Высота Прижим. Лапки (мм)	Макс. скорость (об./мин.)	Авто подъем лапки	Размеры (mm)	Вес (kg)
H5-CZ-3	Шитье обычных тканей	DPx17 20-23#	2	8	7.5-16	2000		725x285x580	40.5/43
H5-CZ-3T	Только перчатки	DPx17 20-23#	2	8	7.5-16	2000		725x285x580	40.5/43
H5-CZ-3XB	Только сумки	DPx17 20-23#	2	8	7.5-16	2000		725x285x580	40.5/43
H5-CZ-3ZD	Только сиденья	DPx17 20-23#	2	8	7.5-16	2000		725x285x580	40.5/43
H5-CZ-3ZY	Только кресла	DPx17 20-23#	2	8	7.5-16	2000		725x285x580	40.5/43
H5-CZ-4	Шитье обычных тканей	DPx17 20-23#	2	8	7.5-16	2000	√	725x285x580	40.5/43

Специальное примечание:
1, модели Jack оснащены импортными вращающимися челноками, электронным управлением Zowbow.

4. Особенности изделия

S/L	Конкретное объяснение	Особенности изделия	Преимущества
1	Мощная машина для толстых тканей, высокая производительность.	Двойная синхронизация вверх и вниз, большой функциональный двигатель 750 Вт, шитье 10 слоев кожи.	Синхронная подача материала сверху и снизу, мощный двигатель 750 Вт, сверхмощная способность сшивания 10 слоев кожи также позволяет получить красивые стежки.
	стабильные повторяющиеся стежки, хорошее качество	Шитье повторных стежков с 6 иглами	Может выполнять 6-ти игольные повторяющиеся стежки, адаптироваться к большинству требований процесса и имеет хорошее качество.
2	Sealed design, no oil and no care	Герметичный подъемный вал прижимной лапки, смазка твердой консистентной смазкой	Герметичный подъемный вал прижимной лапки, смазанный импортной твердой смазкой, исключающей загрязнение маслом.
	Мехатроника, подключи и работай	Интегрированная структура электронного управления двигателем	Мехатроника, стабильная и надежная, подключи и работай, просто и удобно.
	Привод с одним валом, стабильный и быстрый	Привод с одним валом	Уменьшите крутящий момент всей машины, стабильную работу, легкое шитье, более долговечное, низкий уровень шума и вибрации
	Свободная настройка, восстановление в один клик	Сброс к заводским настройкам одной кнопкой	Пользователь может восстановить самостоятельно установленные параметры и заводские параметры по мере необходимости, что удобно в эксплуатации и соответствует различным требованиям процесса шитья, и ему не нужно беспокоиться о неправильной работе.
	Новая кнопка для более длительного срока службы	Увеличьте срок службы кнопки переключения	Высокоточная кнопка переключения Холла используется для максимального увеличения срока службы кнопки переключения, и реакция более чувствительна, чем механическая кнопка.
	Электронный зажим для проволоки, красивый стежок	Поднесите нить к ткани, чтобы стежки были красивыми	Добавьте электронный зажим для проволоки, чтобы сделать переднюю часть швейного материала беспроводной, чтобы стежки были красивыми и красивыми

4.1 Мощная, высокоэффективная машина для прошивания толстых, плотных материалов.

- Синхронная комбинированная подача вверх и вниз, легко справляется с толстыми и сверхпрочными материалами, даже при сшивании 6 слоев кожи может обеспечить красивые, ровные швы.




4.2 Стабильное повторение стежка обеспечивает хорошее качество.

- Стабильные повторяющиеся стежки: машина может выполнять 6-игольные повторяющиеся стежки, адаптироваться к большинству требований к процессу и хорошее качество.



4.2 Герметичная конструкция, нет масла – нет лишних проблем.

- Улучшенное уплотнения вала: герметичный подъемный вал прижимной лапки, смазанный импортной твердой смазкой, устраняющая масляные загрязнения.




4.4 Мехатроника. Просто включил – и работай!

- Интегрированная структура электронного управления двигателем: электромеханическое сочетание обеспечивает стабильность и надежность, подключи и работай, просто и удобно.



4.5 Одновальный привод, стабильный и быстрый.

- Одновальный привод: снижение нагрузки на всю машину, стабильная работа, легкое шитье, более прочная конструкция, низкий уровень шума и вибрации.




4.6 Легкие установки, восстановление параметров одним нажатием.

- Сброс одним нажатием кнопки: пользователь может восстановить самостоятельно установленные параметры и заводские настройки, изменять параметры по мере необходимости, что удобно в эксплуатации и соответствует различным типам шитья.



4.7 Новая кнопка для продления срока службы.

- **Новый переключатель обратного стежка: высокоточная кнопка переключателя Холла используется для увеличения срока службы машины, и отклик на нажатие будет более чувствительным и быстрым, чем при использовании механической кнопки.**



4.8 Электронный проволочный зажим обеспечивает красивый стежок.

- Электронное натяжное устройство: добавьте электронный проволочный зажим, чтобы регулировка натяжения стала беспроводной, а швы получались ровными и красивыми.



杰克缝纫机 全球销量遥遥领先

400-8876-858
www.chinajack.com